

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А
Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«06» декабря 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 06.12.2024 г. № 50156

Дата проведения инспекции: с 26.11.2024 по 06.12.2024

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное предприятие "Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства" Клявлинского района

2.1. Юридический адрес: 446960, Самарская область, Клявлинский район,
ст.Клявлино, ул.Северная,97

2.2 Фактический адрес: 446960, Самарская область, Клявлинский район,
ст.Клявлино, ул.Северная,97

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №11 от 11.01.2024 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 3712 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 3714 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 4) Протокол лабораторных испытаний № 3715 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 3716 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

6) Протокол лабораторных испытаний № 3717 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

7) Протокол лабораторных испытаний № 3723 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

8) Протокол лабораторных испытаний № 3724 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

9) Протокол лабораторных испытаний № 3726 от 06.12.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения проведена в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с. Сергиевск., ул.Н.Краснова, д.84-А

По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района: Самарская область, Клявлинский район, сОйкино, с. Старое Резяпкино, с. Ерыкла, с. Усакла, с. Чувашское Абдикеево, с. Черный Ключ, ст. Клявлино южная сторона, , с. Старые Сосны, с. Новые Сосны. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показатели приведены в таблицах:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Ойкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 758/686			
Цветность	9,6 ± 2,9	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,4 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ
pH	7,04 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. pH
Сухой остаток	700 ± 32	не более 1000	мг/дм ³
Жесткость	7,4 ± 1,1	Не более 7,0	° Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Ерыкла

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 760/688			
Цветность	4,2 ± 1,3	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,03 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	403 ± 18	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	6,8 ± 1,0	Не более 7,0	° Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Чувашское Абдикеево

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 761/689			
Цветность	4,2 ± 1,3	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,06 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	403 ± 18	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	6,8 ± 1,0	Не более 7,0	° Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Усакла

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 762/690			
Цветность	5,9 ± 1,8	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,2 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,11 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	747 ± 37	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	8,3 ± 1,3	Не более 7,0	° Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Черный Ключ

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 763/691			
Цветность	4,9 ± 1,5	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,05 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	450 ± 20	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	6,6 ± 1,0	Не более 7,0	° Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения ст. Клявлино южная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 767/695			
Цветность	7,3 ± 2,2	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,1 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,17 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	699 ± 32	не более 1000	мг/дм ³
Жесткость	8,0 ± 1,2	Не более 7,0	°Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Старые Сосны

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 768/696			
Цветность	6,4 ± 1,9	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,1 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,13 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	704 ± 32	не более 1000	мг/дм ³
Жесткость	7,9 ± 1,2	Не более 7,0	°Ж

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Новые Сосны

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 770/698			
Цветность	8,1 ± 2,4	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,3 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,11 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	779 ± 35	не более 1000	мг/дм ³
Жесткость	7,9 ± 1,2	Не более 7,0	°Ж

По результатам лабораторных испытаний воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения установлено:

По показателю жесткости (с. Ойкино -7,4 ± 1,1 мл-экв/л (допустимый уровень не более 7,0 мл-экв./л; (с. чувашское Абдикеево-8,3 ± 1,3 мл-экв/л (допустимый уровень не более 7,0 мл-экв./л; (ст. Клявлино южная сторона -8,0 ± 1,2 мл-экв/л (допустимый уровень не более 7,0 мл-экв./л; (с. Старые Сосны-7,9 ± 1,2 мл-экв/л (допустимый уровень не более 7,0 мл-экв./л; (с. Новые Сосны -7,9 ± 1,2 мл-экв/л (допустимый уровень не более 7,0 мл-экв./л; значения не превышают более чем на величину допустимой ошибки метода определения, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 с учетом п.4 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 №416 ФЗ (ред. от 13.06.2013)

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (раздел III).

Врач эпидемиолог



Решетникова Д. К.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3712 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89888.1.26.11.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljavyandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3712 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Ойкино. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 758/686			
Цветность	9,6 ± 2,9	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	1,4 ± 0,3	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,04 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	700 ± 32	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	7,4 ± 1,1	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3712 от 06.12.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3714 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89890.1.26.11.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljav@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3714 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Ерыкла. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 760/688			
Цветность	4,2 ± 1,3	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,03 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	403 ± 18	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	6,8 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3714 от 06.12.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3715 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89891.1.26.11.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljav@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3715 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с, Усакла. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 761/689			
Цветность	4,2 ± 1,3	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,06 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	403 ± 18	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	6,8 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 3715 от 06.12.2024 Стр 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

06.12.2024

Климова Ю.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3716 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89892.1.26.11.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljav@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3716 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Чувашское Абдикеево. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 762/690			
Цветность	5,9 ± 1,8	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	1,2 ± 0,2	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,11 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	747 ± 37	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	8,3 ± 1,3	мг.эquiv/л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3716 от 06.12.2024 Стр 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82 эл почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3717 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89893.1.26.11.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: gkhkljav yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3717 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 26.11.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 26.11.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с, Черный Ключ. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 763/691			
Цветность	4,9 ± 1,5	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,05 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	450 ± 20	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	6,6 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3717 от 06.12.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82 эл почта serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.


Климова Ю.А.
06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3723 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89897.1.26.11.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljav@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3723 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст, Клявлино южная сторона. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 767/695			
Цветность	7,3 ± 2,2	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	1,1 ± 0,2	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,17 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	699 ± 32	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	8,0 ± 1,2	мг.экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3723 от 06.12.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезда Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82 эл. почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3724 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89898.1.26.11.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljav@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3724 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Старые Сосны. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 768/696			
Цветность	6,4 ± 1,9	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А
Мутность по формазину	1,1 ± 0,2	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,13 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	704 ± 32	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	7,9 ± 1,2	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3724 от 06.12.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. почта: serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.12.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3726 от 06.12.2024

Код образца (пробы): 89900.1.26.11.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МП "ПОЖКХ" Клявлинского района

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)22874

электронная почта: gkhkljav@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3726 от 06.12.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

26.11.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.11.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.11.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Новые Сосны. Проба доставлена автотранспортом. ИНН 6373002805 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.11.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "ПОЖКХ" Клявлинского района Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 770/698			
Цветность	8,1 ± 2,4	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	1,3 ± 0,3	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
рН	7,11 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Сухой остаток	779 ± 35	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	7,9 ± 1,2	мг.экв./л	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3726 от 06.12.2024 Стр. 2 из 2