

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А

Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«02» октября 2024 г.



Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 02.10.2024 г. № 38554

Дата проведения инспекции: с 02.10.2024 по 02.10.2024

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1. Юридический адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст.
Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст.
Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №11 от 11.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2568 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 2569 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения

проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: МП "Сервис" по адресу: в с. Русское Добрино, с. Балахоновка. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Русское Добрино

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 1257/850 | | | |
| ОМЧ | 0 КОЕ/мл | не более 50 | КОЕ/мл |
| Escherichia coli | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | КОЕ/100 мл |
| Колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | КОЕ/100 мл |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | отсутствие | КОЕ/100 см ³ |

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Балахоновка

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 1258/851 | | | |
| ОМЧ | 0 КОЕ/мл | не более 50 | КОЕ/мл |
| Escherichia coli | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | КОЕ/100 мл |
| Колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | КОЕ/100 мл |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | отсутствие | КОЕ/100 см ³ |


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач эпидемиолог



Решетникова Д. К.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

06.09.2024

Климова Ю.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2568 от 06.09.2024

Код образца (пробы): 68635.2.27.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2568 от 06.09.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

27.08.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 27.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 27.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Русское Добрينو. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 1257/850 от 06.09.2024 | | | |
| Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024 | | | |
| ОМЧ | 0 КОЕ/мл | КОЕ/мл | ГОСТ 18963-73 |
| Escherichia coli | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ/100 мл | ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000) |
| Колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ/100 мл | ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000) |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик эксперт медицинской
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

 Климова Ю.А.
06.09.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2569 от 06.09.2024

Код образца (пробы): 68636.2.27.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2569 от 06.09.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

27.08.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Балахоновка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода ИП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 1258/851 от 06.09.2024 | | | |
| Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024 | | | |
| ОМЧ | 0 КОЕ/мл | КОЕ/мл | ГОСТ 18963-73 |
| Escherichia coli | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ/100 мл | ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000) |
| Колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ/100 мл | ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000) |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2569 от 06.09.2024 Стр.2 из 2