

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя  
органа инспекции, заместитель технического  
директора органа инспекции филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков

«02» октября 2024 г.



от 02.10.2024 г. № 38522

Дата проведения инспекции: с 02.10.2024 по 02.10.2024

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1. Юридический адрес:** Самарская область, Клявлинский район, ст.  
Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес:** Самарская область, Клявлинский район, ст.  
Клявлино, ул. Северная, 97

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №11 от 11.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2558 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 2559 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 2560 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5) Протокол лабораторных испытаний № 2561 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

(аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

6) Протокол лабораторных испытаний № 2562 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

7) Протокол лабораторных испытаний № 2563 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

8) Протокол лабораторных испытаний № 2564 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

9) Протокол лабораторных испытаний № 2565 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

10) Протокол лабораторных испытаний № 2566 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

11) Протокол лабораторных испытаний № 2567 от 06.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из распределительной сети холодной проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из распределительной сети холодной проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: МП "Сервис" по адресу: в с. Русское Добрино, с. Балахоновка, с. Сходнево, с. Назаровка, с.Петровка, с. Новое Семенкино, с. Старое Семенкино, с. Ерилкино, с. Старый Маклауш, с.Елизаветинка. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Русское Добрино ✓

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 1259/852			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Балахоновка ✓

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 1260/853			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Сходнево ✓

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 854/1261			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Назаровка ✓

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 855/1262			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
---------------------------------------	-------------------------------------	------------	----------------------------

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Петровка

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 856/1263			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Новое Семенкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 857/1264			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старое Семенкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 858/1265			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Ерилкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------	----------

	** (неопределенности)		
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 859/1266			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старый Маклауш ✓

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1267/860			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Елизаветинка ✓

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1268/861			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач эпидемиолог



Решетникова Д. К.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А.

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

 Климова Ю.А.

06.09.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2558 от 06.09.2024**

Код образца (пробы): 68625.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\* -

3.2.Фактический адрес:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2558 от 06.09.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 27.08.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 27.08.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Русское Добрино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 1259/852 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2558 от 06.09.2024 Стр 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

06.09.2024

Климова Ю.А.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2559 от 06.09.2024**

Код образца (пробы): 68626.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2559 от 06.09.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

27.08.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

27.08.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Балахоновка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 1260/853 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 2559 от 06.09.2024 Стр.2 из 2*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н. Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Климова Ю.А.

06.09.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2560 от 06.09.2024**

Код образца (пробы): 68627.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2560 от 06.09.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 27.08.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 27.08.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Сходнево. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2029 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 854/1261 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2560 от 06.09.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

 Климова Ю.А.  
06.09.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2561 от 06.09.2024**

Код образца (пробы): 68628.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2561 от 06.09.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

27.08.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

27.08.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Назаровка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 855/1262 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2561 от 06.09.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Климова Ю.А.

06.09.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2562 от 06.09.2024**

**Код образца (пробы):** 68629.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2562 от 06.09.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 27.08.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 27.08.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Петровка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 856/1263 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2562 от 06.09.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»



Климова Ю.А.

06.09.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2563 от 06.09.2024**

Код образца (пробы): 68630.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2563 от 06.09.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 27.08.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 27.08.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Новое Семенкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 857/1264 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2563 от 06.09.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А


Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.  Климova Ю.А.  
06.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2564 от 06.09.2024

Код образца (пробы): 68631.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\* -

3.2.Фактический адрес:\* -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2564 от 06.09.2024*

3.3 Дата и время изготовления:\*

27.08.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 27.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 27.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Старое Семенкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 858/1265 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2564 от 06.09.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

 Климova Ю.А.  
06.09.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2565 от 06.09.2024**

**Код образца (пробы):** 68632.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2.Фактический адрес:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2565 от 06.09.2024*

3.3 Дата и время изготовления:\*

27.08.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

27.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Ерилкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода Мп "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 859/1266 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2565 от 06.09.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

 Климova Ю.А.  
06.09.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2566 от 06.09.2024**

**Код образца (пробы):** 68633.2.27.08.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2566 от 06.09.2024

**3.3 Дата и время изготовления:\***

27.08.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 27.08.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 27.08.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Старый Маклауш. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 1267/860 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2566 от 06.09.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 эл. адрес: fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

06.09.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2567 от 06.09.2024**

**Код образца (пробы):** 68634.2.27.08.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2. Фактический адрес:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2567 от 06.09.2024*

3.3 Дата и время изготовления:\*

27.08.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 27.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 27.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Елизаветинка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 1268/861 от 06.09.2024			
Даты проведения: 27.08.2024 - 30.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2567 от 06.09.2024 Стр. 2 из 2